

# AUG-Z и XR-15

## “ЧЕРНЫЕ ВИНТОВКИ”

*В прошлом номере журнала мы рассказывали о “цивильной” версии AUG-Z. Отличная винтовка, но как она выглядит в сравнении с другими западными аналогами? Например, с классической M-16 в гражданском исполнении? Для ответа на этот вопрос мы отправились на стрельбище.*





"Тактические" винтовки всегда вызывали и будут вызывать повышенный интерес в нашей стране. Неудивительно, что гражданские версии западных штурмовых винтовок надолго обосновались на прилавках российских оружейных магазинов. Две самые известные модели, AUG и M16, являются, пожалуй, самыми популярными на сегодняшний момент, вкупе с кинематографической "узнаваемостью", не в последнюю очередь благодаря славе их боевых "родственников".

В прошлый раз мы назвали AUG-Z "черной винтовкой", имея в виду то, что она сменила "военный" оливковый окрас. А вот словосочетание "черная винтовка" по отношению к M16 придумано не нами и давно уже является классикой.

Собственно, вторая винтовка называется не M16, а XR-15, что, тем не менее, не отменяет ее принадлежности к "клану Стоунера".

Производит XR-15 американско-британская компания Sabre Defence Industries. Скажем несколько слов об этой компании. Ее основной профиль - производство пулеметных стволов по заказу Пентагона. Sabre (в переводе - саблезубый тигр, он и изображен на логотипе компании) производит стволы для тяжелых пулеметов M2 калибра 12,7 мм, а также блоки стволов для авиационных 7,62-мм пулеметов M134 Minigun (вспомнили фильмы про Терминатора и Хищника?).

Другое направление компании - производство клонов знаменитой M16 в самых различных модификациях - по-

мимо обычных винтовок и карабинов есть Target, Varmint и даже Heavy Bench Target! Главным отличием от других клонов знаменитой "черной винтовки" является использование при производстве стволов технологий, применяемых в "пулеметном" секторе (вам это не напоминает одно известное российское предприятие?). По утверждениям фирмы, стволы изготавливаются из очень качественной хромо-ванадиево-молибденовой стали и имеют твердость в среднем на 10 пунктов по Роквелу больше, чем аналогичные стволы, изготовленные из более дешевой стали 4140.

Могут изготавливаться дополнительные стволы к винтовкам серии XR-15 различной длины и толщины, конфигурации, а также с хромированной внутренней поверхностью.

Про AUG-Z мы рассказывали совсем недавно, напомним лишь, что исполнение "цивиль" (Z) отличается от своего боевого собрата цветом пластика (черный), применяемыми прицельными приспособлениями (планка Пикатинни), иной формой щелевого пламегасителя и изменениями в соответствии с законодательством (только полуавтоматическая стрельба, магазин на 9 патронов).

### Держим в руках

Начнем с общего вида - на снимках видно, что при одинаковой длине ствола AUG-Z сантиметров на 20 короче, чем XR-15. Этот плюс - следствие компоновки "булл-пап".

Предохранители есть у обеих винтовок. У AUG-Z это перемещающаяся вправо-влево кнопка, расположенная непосредственно над спусковым крючком. Интуитивно понятно, удобно.

У XR-15 предохранитель выполнен в виде флажка, смонтированного на левой стороне ствольной коробки. По контрасту с AUG-Z мы отметили, что к флажку нужно привыкать, он не так "прозрачен" для пользователя, как кнопка AUG, хотя подразумевается, что стрелок должен оперировать с этим флажком большим пальцем правой руки.

А вот с кнопкой фиксации магазина ситуация обратная - у XR-15 она более удобна, так как позволяет работать одной рукой - одного нажатия большим пальцем правой руки достаточно для удаления пустого магазина. У AUG-Z защелка магазина (скорее клавиша, чем кнопка) находится в основании приклада и одной рукой с ней работать сложнее.

Рукоятки затворов, как это принято у



**MXM Weatherby Remington**  
 SINCE 1991  
**Made in USA - лучшее соотношение цена/качество/точность**  
**АКЦИЯ!**  
 м. Маяковская, Б. Патриарший пер., 4  
 203-0132 291-5626  
 м. Павелецкая, ул. Валовая, 8/18  
 959-5948 959-5927  
 При покупке охотничьего карабина - пневматический пистолет в подарок!



может задевать за них.

Особенностью прицельных приспособлений является то, что обе винтовки имеют планку Пикатинни, установленную сверху ствольной коробки. Это позволяет быстро монтировать различные оптические, коллиматорные и ночные прицелы.

Механических прицельных приспособлений у AUG-Z не предусмотрено, вместо них может использоваться кол-

лиматор. западного оружия, не имеют жесткой связи с самими затворами. Для пользователей АК и его клонов это будет непривычно. В принципе ничего страшного, но к этому нужно быть морально готовым.

У XR-15, как и у боевого прототипа, есть кнопка для "проталкивания" недосланного патрона, которой мы, к счастью, так и не воспользовались.

Рукоятка затвора у XR-15 Т-образная и расположена в затыльнике ствольной коробки, а у AUG-Z - с левой стороны ствольной коробки, ближе к газоотводу. Последствия проявляются при установке оптических прицелов: у XR-15, чтобы передернуть затвор, приходится "подныривать" пальцами под окуляр оптики, а у AUG-Z другая беда - нельзя ставить кольца оптики выступающими "барашками" (на быстросъемных кронштейнах) на сторону рукоятки, которая

лимитатор.

У XR-15 же есть мушка и диоптрийный целик, смонтированный в съемной ручке для переноски. Последняя устанавливается на планку Пикатинни.

На цевье у AUG-Z - удобная складная рукоятка.

Пластмасса на обеих винтовках довольно качественная, приятная на ощупь. Механическая обработка внешней поверхности ствола выполнена лучше у XR-15.

### Стреляем

Этот тест мы решили провести, обращая главное внимание на удобство самого оружия при использовании различных прицельных приспособлений.

Благо нам удалось получить на тест одновременно несколько прицелов: оптические прицелы Kahles Helia CT 2-



## ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ МАГАЗИН "ГРАНД-ОХОТА"

**Продажа служебного и гражданского оружия**

**Пистолет "Вальтер Р22Т" - 8100 руб.**

**Патроны к нему-30 руб.**

**MP-153 - 9850 руб. ИЖ-27 - 8200 руб. А также:**

**"ОСА" с лазерным целеуказателем - 5250 руб.**

Патрон травматический, осветительный, сигнальный (красный, зелёный), светозвуковой, аэрозольный - от 60 руб.

**Травматические пистолеты и револьверы:** "Наганьч" - 6600руб.,

"Викинг" - 7400 руб., "Reck Codra" - 7800 руб.,

"Вальтер" Р22Т - 8100 руб., "Макарыч" - 7800 руб.,

ИЖ78-9Т (PCM) - 11000 руб., "Вальтер РРК" - 7600 руб., патроны к ним 30-40 руб.

**Патроны ведущих производителей:** Рекорд; Феттер; СКМ Индустрия;

Главпатрон; НПЗ; БПЗ; Rio; Восток; ТПЗ; Sellier Bellot; Blaser;

Winchester; Remington; Norma; Lapua.

Следующих калибров: 12x70, 76, 89; 16x70; 20x70, 76, 410x70, 76 - от 6 руб.,

5, 6; 22 WMR; 22 Hornet; 5,6x39; 5,56x45;

7,62x39, 51, 53R, 54, 63; 243 Win; 300 Win Mag;

8x57; 9x53, 9,3x62,64 от 3-х рублей.

Порох "Сокол", "Сунар".

**Одежда и обувь из суперсовременных материалов:**

"RED HEAD", "Hodq-Man", "SportAfield", "Irish Setter", "Browning",

"La Crosse", "Itasca", "Beretta".

Лучшие оптические прицелы и бинокли отечественного и импортного производства. Большой выбор сейфов и пиротехнической продукции.

Постоянно обновляется отдел рыболовных, туристических товаров.

Карповые снасти: FOX, Richworth, Daiwa, D.A.M.

**Есть практически всё - остальное под заказ**

**по ценам на 3-10% ниже**

**минимальных цен по Москве и области.**

**М.О., г. Химки, Юбилейный пр-т, 78. Тел: (095) 575-10-10. Тел./факс: 793-70-70 www.grand-oxota.ru**



Проезд от м. "Речной вокзал" автобус № 443к;

От м. Планерная: троллейбус № 202,

Автобус и маршрутное такси № 383;

От станции Химки Ленинградского направления автобус № 3 до остановки "Проспект Дружбы".

Пн.-пт. С 10.00 до 19.00

Сб.- вс. С 10.00 до 18.00. Без обеда.

**Внимание!**

Каждому, кто приобретёт товар на сумму свыше 10000 рублей,

Будут вручены эксклюзивные подарки

и дисконтная карта на следующие покупки.



7x36; Hakko Autronic Super 3-10x40 с сеткой Mark X (с подсветкой прицельной марки); коллиматорный прицел Hakko Panorama Mk-III.

Для теста мы взяли отечественные патроны WOLF (Тульский патронный завод) с томпаковой оболочкой пули.

Мы решили воспользоваться возможностью быстрой установки оптики на это оружие: на каждую винтовку поочередно устанавливался каждый прицел из вышеприведенного списка, затем велась стрельба. Отличия заключались в том, что с использованием механических прицельных приспособлений стрельба велась только из XR-15 ввиду полного отсутствия таковых у AUG-Z, а на XR-15 не устанавливался прицел НАККО, так как он имеет несколько большие размеры, чем Kahles.

Во всех случаях была выбрана дистанция 50 м. Стрельба велась сериями по пять выстрелов из положения "сидя" с упора, температура воздуха +12 по

Цельсию, штиль.

От AUG-Z остались противоречивые впечатления - с одной стороны, очень удобный хват винтовки (особенно навскидку), с другой стороны - очень тугой спусковой крючок. Тем не менее, результаты стрельбы из AUG-Z просто восхитительны - лучшая группа с использованием прицела Kahles умещается под рублевой монеткой, что в переводе на относительные величины составляет около одной угловой минуты (не будем забывать, что стрельба велась на 50 м).

Кроме того, мы отметили чуть меньшую, по сравнению с XR-15, отдачу - опять-таки, следствие компоновки "бул-пап".

XR-15 можно порекомендовать тем, кто привык к классическому хвату винтовки. Отметим очень удобный диоптрический прицел. Спуск гораздо легче, чем у AUG-Z, но у него другой недостаток - есть ощущение, что его ход до-



СДЕЛАНО  
В ГЕРМАНИИ

Качество с 1899 г.

**WEINRAUCH** 50 TROPEN



**HW 97 K**

HW 97 K пневматическая винтовка старейшей немецкой фирмы Wehrauch с подствольным рычагом и встроенным саунд-модератором. Модель сконструирована учитывая требования для соревнований по Field Target, рассчитана только на использование оптики, поэтому не имеет открытых прицельных приспособлений.

В УСМ использованы знаменитые матчевые спусковые крючки «REKORD». Материал ложи срез либо ламинат. Винтовка представлена в модификации «F» до 7,5 Дж для свободной продажи. Калибр .177/4,5 мм длина 1020 мм, длина ствола 300 мм, масса 4 кг.



ЗАО «МАКСИМ», Санкт-Петербург, Суворовский пр., 25, (812) 324 69 48  
www.maksim-guns.ru

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ  
"АТАМАН-М"



**ТТХ:**

Калибр - 4,5 мм

Тип пуль - ВВ

Скорость - 125 м/с

Магазин - 133 шарика

Газ - CO<sub>2</sub>

Вес - 0,7 кг

Производитель - ООО "А+А", г. Тула

тел.: (095) 507 7169, тел./факс: (095) 464 0746

ОРУЖЕЙНЫЙ САПОН  
**БЕКАС**  
bekas\_ohota@mail.ru

ПРОДАЖА СЛУЖЕБНОГО И ГРАЖДАНСКОГО  
ОРУЖИЯ

- Предлагается большой выбор отечественного и импортного гладкоствольного и нарезного оружия: **ИЖМЕХ, ИЖСАМО, АИЖОТ, АРЕНСКО, АБЛАМ, ВАРЕТЪ, ПИНОММА**
- Искусственные, газовые травматические оружие, а так же дробовые средства самообороны и электронные устройства.
- Пневматическое оружие отечественного и импортного производства, спортивные прицелы, бинокли, охотничьи и туристические походы, оружейные заплаты, сушители.
- Большой ассортимент охотничьих патронов: **ВЕТТЕР, СКАН, СТАВРАТРОН, ПОЛСИС, МЛХ, СЛХ, МЛЖ** - так же в продаже:

ОХОТНИЧИЙ ПОРОХ  
(Супер, Сильн, Лодждей перел)



МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС ПО АДРЕСУ:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.13.  
Тел.: (095) 528-43-43, 528-70-28.  
Факс.: (095) 791-66-63.



вольно большой, да еще и с некоторой долей "кляцанья". Но общее впечатление таково - спуск вполне нормален для массовой винтовки, к которой не стоит подходить с требованиями целевого оружия.

Порадовала работа автоматики - ни одного сбоя, хотя всего было отстреляно более сотни патронов на каждую винтовку. Во многом тут заслуга патронов - напомним, что мы использовали тульские патроны WOLF, кстати, сертифицированные такими известными фирмами, как Heckler und Koch и Glock.

**Выводы**

Покупка штурмовой винтовки за 3000 условных единиц - поступок, который вряд ли можно назвать прагматичным. Скорее, это состояние души.

Поэтому, совершенно бесполезно отговаривать человека, решившегося на такое, приводя доводы разума.

Да мы и не будем этого делать - обе винтовки при близкой цене имеют свои преимущества и недостатки, но, в целом, эквивалентны по потребительским свойствам. Обе они имеют богатую историю и, конечно, обладают пресловутой "харизмой".

Компоновка "булл-пап" (AUG-Z) имеет свои преимущества - компактность, лучшую прикладистость. Но не каждый способен оце-

нить эстетику такого оружия. Тем, кто любит "классику" - для того XR-15.

При этом стоит отметить, что AUG-Z немного удобнее в обращении, немного точнее, но XR-15 чуть-чуть дешевле.

В общем, впечатления от обеих винтовок самые благоприятные - качественное, очень удобное оружие, сделанное с заботой о стрелке. И, вопреки скептическим предположениям, весьма надежное. Перефразируя народную мудрость, можно сказать - "старые боевые кони борозды не испортят".

**Благодарим за помощь в организации съемок фирму "Вальтер" (095) 369-04-30, Москва, ул. Вельяминовская, д.6 <http://www.luchnik-r.ru>**



**Sabre XR-15**

Ствол изготовлен методом холоднойковки из стали с присадками хрома, ванадия и молибдена.

Автоматика винтовки работает по принципу отвода пороховых газов. Затвор поворачивающийся, запирается на восемь боевых упоров.

Спусковой механизм аналогичен М1 "Гаранд" - куркового типа, фиксация обеспечивается вырезом, в который входит шептало спускового крючка.

Механические прицельные приспособления - целик и регулируемый диоптрический целик. Вместо рукоятки для переноски может устанавливаться оптический либо коллиматорный прицел на планку Пикатинни.

**Steyr-AUG Z**

Автоматика винтовки работает по принципу отвода пороховых газов.

**Steyr-AUG Z**

Калибр	5.56x45 mm (223 Rem.)
Длина ствола, мм	508
Общая длина, мм	800
Вес, кг	3,6
Число патронов в магазине	9
Производитель	Steyr-Mannlicher (Австрия)
Цена розничная в Москве, руб.	99 900

**Sabre XR-15**

Шаг нарезов - один оборот на 9 дюймов (229 мм).	
Калибр	5.56x45 mm (223 Rem.)
Длина ствола, мм	508
Общая длина, мм	990
Вес, кг	3,5
Число патронов в магазине	10
Производитель	Sabre Defence Industries
Цена розничная в Москве, руб.	88 000

Ударно-спусковой механизм допускает полуавтоматическую стрельбу.

Запирание затвора осуществляется поворотом боевой личинки на семь боевых упоров; газовый регулятор может быть установлен в двух положениях - для нормальных условий и при сильном загрязнении.

Ударный механизм куркового типа.

Ствол сменный, изготовлен методом холоднойковки. Внутренняя поверхность ствола и патронника хромированная. Шаг нарезов - один оборот на 9 дюймов (229 мм).

В качестве прицельных приспособлений могут использоваться оптические, коллиматорные или ночные прицелы, закрепляемые на оружии с помощью планки Пикатинни (соответствует военному стандарту Mil. Std. 1913 rail).

Калибр 5.56x45 mm (223 Rem.)

